

**ПРОТОКОЛ № 5/2**  
**ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**  
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  
«Объединение строителей Тульской области»

Город Тула

31 мая 2016 года

**Время проведения заседания:**

Начало: 12 часов 00 минут.

Окончание: 13 часов 00 минут.

**Место проведения заседания:** город Тула, улица Михеева, 17, офис 601.

**Дисциплинарная комиссия состоит из 5 человек.**

**На заседании присутствовали:** председатель Дисциплинарной комиссии – Корякин А.П., члены Дисциплинарной комиссии – Бессонов В.И., Черников С.Н., секретарь Дисциплинарной комиссии – Одинарцева Т.Г.

На заседании Дисциплинарной комиссии без права голосования присутствует член Контрольной комиссии - исполнительный директор НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Фёдоров Н.П.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами НП СРО «Объединение строителей Тульской области», в отношении которых решением Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ»** действия Свидетельства о допуске к работам.

**1.1. ООО «Стройтехсервис» (ИНН 7116009157)**

2. Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами НП СРО «Объединение строителей Тульской области», в отношении которых решением Дисциплинарной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»**.

**2.1. АО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры» (ИНН 7111502104)**

**2.2. ООО «ПромРемСтрой» (ИНН 7116504585)**

**2.3. ЗАО «Эйдос» (ИНН 7106038769)**

**2.4. ООО «Тдро» (ИНН 7107501901)**

**2.5. ООО «Стройцех» (ИНН 7103031564)**

3. Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами НП СРО «Объединение строителей Тульской области», в отношении которых решением Дисциплинарной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»**.

**3.1. ООО «Инжиниринг Плюс» (ИНН 7116501538)**

**3.2. ООО «Тепло-ГАЗ Сервис» (ИНН 7116127859)**

**3.3. ЗАО «Тульское предприятие тепловых сетей» (ИНН 7102005547)**

### 3.4 ООО «Эд-Строй» (ИНН 7107063550)

### 3.5. МУ администрации муниципального образования Вeneвский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 7123501465)

Голосовали «за» - единогласно.

#### Рассмотрение вопросов повестки дня:

**По первому вопросу:** «Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами НП СРО «Объединение строителей Тульской области», в отношении которых решением Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ**» действия Свидетельства о допуске к работам»

**Слушали:** информацию Корякина А.П. – председателя Дисциплинарной комиссии в отношении организации:

#### 1.1. ООО «Стройтехсервис» (ИНН 7116009157)

По информации Контрольной комиссии, контрольно–экспертным отделом Партнерства в отношении члена Партнерства ООО «Стройтехсервис» выявлены следующие нарушения:

- в распоряжении Партнерства отсутствует информация о выполнении требований по обязательному страхованию с **24.04.16 г.**, что нарушает требования п. 2 п. 2 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- в распоряжении Партнерства отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации 4 ИТР-специалистами: Никушиным А.Н., Петренко А.А., Никушиной А.М. и Никушиным Н.И.

В связи с данными нарушениями **26.04.16 г.** решением Дисциплинарной комиссии в отношении ООО «Стройтехсервис» начато дисциплинарное производство и дана рекомендация Совету Партнерства о применении меры дисциплинарного воздействия в виде «**ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ**» действия Свидетельства о допуске **на 30 календарных дней**. Решением Совета от 29.04.16 г., протокол № 12 в отношении члена Партнерства ООО «Стройтехсервис» применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ**» действия Свидетельства о допуске **до 29 мая 2016 г.**

По состоянию **на 29.05.16 г.** нарушения со стороны ООО «Стройтехсервис» не устранены.

**Выступили:** Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Бессонов В.И., Черников С.Н. - члены Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

#### Дисциплинарная комиссия решила:

1. Рекомендовать Совету Партнерства рассмотреть вопрос о применении в отношении члена Партнерства ООО «Стройтехсервис» меры дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕКРАЩЕНИЯ**» действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Рекомендовать Совету Партнерства рассмотреть вопрос о применении в отношении члена Партнерства ООО «Стройтехсервис» меры дисциплинарного воздействия в виде «**ИСКЛЮЧЕНИЯ**» из членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области».
3. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Стройтехсервис».

Голосовали «за» - единогласно.

**По второму вопросу:** «Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами НП СРО «Объединение строителей Тульской области», в отношении которых решением Дисциплинарной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»**

**Слушали:** информацию Корякина А.П. – председателя Дисциплинарной комиссии в отношении организаций:

### **2.1. АО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры» (ИНН 7111502104)**

По информации Контрольной комиссии, при проведении последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом выявлено отсутствие документов о прохождении повышения квалификации 7 ИТР-специалистами, в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии **от 19.04.16 г.** в отношении члена Партнерства АО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры» начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 31 мая 2016 года.**

По состоянию **на 31.05.16 г.** нарушения не устранены, в распоряжении Партнерства отсутствуют документы о прохождении повышения квалификации Хакимовым Р.Х., Афанаскиной Т.С., Скидановой И.Н., Макаровой Н.А., Галкиным М.А., Хозловым И.А. и Захаровым И.В..

**Выступили:** Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Бессонов В.И., Черников С.Н. - члены Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

#### **Дисциплинарная комиссия решила:**

1. Применить в отношении члена Партнерства АО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры» меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 5 июля 2016 года.**
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес АО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры».

**Голосовали «за» - единогласно.**

### **2.2. ООО «ПромРемСтрой» (ИНН 7116504585)**

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом выявлено отсутствие документов о прохождении повышения квалификации и аттестации специалистом Чикиным М.А., в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии **от 19.04.16 г.** в отношении члена Партнерства ООО «ПромРемСтрой» начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 31 мая 2016 года.**

По состоянию **на 31.05.16 г.** нарушения устранены, документы представлены.

**Выступили:** Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

#### **Дисциплинарная комиссия решила:**

1. Приостановить дисциплинарное производство в отношении ООО «ПромРемСтрой» в связи с устранением замечания.

2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «ПромРемСтрой».

**Голосовали «за» - единогласно.**

### **2.3. ЗАО «Эйдос» (ИНН 7106038769)**

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом выявлены нарушения Требований к выдаче свидетельства о допуске: отсутствие в распоряжении Партнерства документов о повышении квалификации специалистов Арутюняна А.Г. и Богдановой Н.И., в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии от **26.04.16 г.** в отношении члена Партнерства ЗАО «Эйдос» начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 31 мая 2016 года.**

По состоянию на **31.05.16 г.** нарушения устранены, документы представлены.

**Выступили:** Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

#### **Дисциплинарная комиссия решила:**

1. Приостановить дисциплинарное производство в отношении ЗАО «Эйдос» в связи с устранением замечания.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ЗАО «Эйдос».

**Голосовали «за» - единогласно.**

### **2.4. ООО «Тдро» (ИНН 7107501901)**

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом выявлены нарушения Требований к выдаче свидетельства о допуске:

- отсутствие в распоряжении Партнерства документов о повышении квалификации специалистов Анпиловой Н.В., Попова О.И., Гоголева А.В.;
- отсутствие в распоряжении Партнерства документов об аттестации специалистов Анпиловой Н.В., Попова О.И., Гоголева А.В.

В связи с выявленными нарушениями решением Дисциплинарной комиссии от **26.04.16 г.** в отношении члена Партнерства ООО «Тдро» начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 31 мая 2016 года.**

По состоянию на **31.05.16 г.** нарушения устранены, документы представлены.

**Выступили:** Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

#### **Дисциплинарная комиссия решила:**

1. Приостановить дисциплинарное производство в отношении ООО «Тдро» в связи с устранением замечания.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Тдро».

**Голосовали «за» - единогласно.**

### **2.5. ООО «Стройцех» (ИНН 7103031564)**

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом выявлено нарушение Требований к выдаче свидетельства о допуске: отсутствие в распоряжении Партнерства документов о повышении квалификации Тимонина А.Е., в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии от 26.04.16 г. в отношении члена Партнерства ООО «Стройцех» начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 31 мая 2016 года.

По состоянию на 31.05.16 г. нарушение устранено, документы представлены.

**Выступили:** Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

**Дисциплинарная комиссия решила:**

1. Приостановить дисциплинарное производство в отношении ООО «Стройцех» в связи с устранением замечания.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Стройцех».

**Голосовали «за» - единогласно.**

**По третьему вопросу:** «Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами НП СРО «Объединение строителей Тульской области», в отношении которых решением Дисциплинарной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**»

**Слушали:** информацию Корякина А.П. – председателя Дисциплинарной комиссии в отношении организаций:

**3.1. ООО «Инжиниринг Плюс» (ИНН 7116501538)**

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом выявлено отсутствие в распоряжении Партнерства документов, подтверждающих аттестацию 2-х специалистов. Решением Дисциплинарной комиссии от 15.03.16 г. в отношении ООО «Инжиниринг Плюс» начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 19 апреля 2016 года.

По состоянию на 19.04.16 г. нарушения не устранены, а именно: в Партнерстве отсутствуют документы об аттестации специалистов Губановой Л.А. и Норкиной Е.А., в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии в отношении члена Партнерства ООО «Инжиниринг плюс» применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 31 мая 2016 года.

По состоянию на 31.05.16 г. нарушения устранены, документы представлены.

**Выступили:** Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Бессонов В.И. – член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

**Дисциплинарная комиссия решила:**

1. Приостановить дисциплинарное производство в отношении ООО «Инжиниринг Плюс» в связи с устранением замечания.

2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Инжиниринг Плюс».

**Голосовали «за» - единогласно.**

### **3.2. ООО «Тепло-ГАЗ Сервис» (ИНН 7116127859)**

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом выявлено отсутствие документов о прохождении повышения квалификации Мухиным А.В. Решением Дисциплинарной комиссии от **15.03.16 г.** в отношении ООО «Тепло-ГАЗ Сервис» начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до **19 апреля 2016 года**.

По состоянию на **19.04.16 г.** нарушение не устранено, в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии в отношении члена Партнерства ООО «Тепло-ГАЗ Сервис» применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до **31 мая 2016 года**.

По состоянию на **31.05.16 г.** нарушение устранено, документы представлены.

**Выступили:** Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Черников С.Н. – член Дисциплинарной комиссии Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

#### **Дисциплинарная комиссия решила:**

1. Приостановить дисциплинарное производство в отношении ООО «Тепло-ГАЗ Сервис» в связи с устранением замечания.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Тепло-ГАЗ Сервис».

**Голосовали «за» - единогласно.**

### **3.3. ЗАО «Тульское предприятие тепловых сетей» (ИНН 7102005547)**

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом выявлены нарушения Требований к выдаче Свидетельства о допуске. Решением Дисциплинарной комиссии от **15.03.16 г.** в отношении ЗАО «Тульское предприятие тепловых сетей» начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до **19 апреля 2016 года**.

По состоянию на **19.04.16 г.** нарушения не устранены, а именно:

- В распоряжении Партнерства отсутствуют документы, подтверждающие аттестацию специалиста Марямидзе С.Р.;
- В распоряжении Партнерства отсутствуют документы, подтверждающие повышение квалификации специалистами Марямидзе С.Р., Кругловым Г.Д. и Оськиным С.В.

Решением Дисциплинарной комиссии от **19.04.16 г.** в отношении члена Партнерства ЗАО «Тульское предприятие тепловых сетей» применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до **31 мая 2016 года**.

По состоянию на **31.05.16 г.** нарушения устранены, документы представлены.

**Выступили:** Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Бессонов В.И. – член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

#### **Дисциплинарная комиссия решила:**

1. Приостановить дисциплинарное производство в отношении ЗАО «Тульское предприятие тепловых сетей» в связи с устранением замечания.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ЗАО «Тульское предприятие тепловых сетей».

**Голосовали «за» - единогласно.**

#### **3.4. ООО «Эд-Строй» (ИНН 7107063550).**

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно-экспертным отделом выявлено отсутствие документов о прохождении повышения квалификации 2-мя специалистами. Решением Дисциплинарной комиссии от **15.03.16 г.** в отношении ООО «Эд-Строй» начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до **19 апреля 2016 года.**

По состоянию на **19.04.16 г.** нарушения не устранены, а именно: в Партнерстве отсутствуют документы о прохождении повышения квалификации специалистами Казеновым В.С. и Кузькиным А.Л., в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии в отношении члена Партнерства ООО «Эд-Строй» применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до **31 мая 2016 года.**

По состоянию на **31.05.16 г.** нарушения устранены, документы представлены.

**Выступили:** Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

#### **Дисциплинарная комиссия решила:**

1. Приостановить дисциплинарное производство в отношении ООО «Эд-Строй» в связи с устранением замечания.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Эд-Строй».

**Голосовали «за» - единогласно.**

#### **3.5. МУ администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 7123501465)**

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки контрольно-экспертным отделом были выявлены нарушения Требований к выдаче Свидетельства о допуске.

Дисциплинарной комиссией **02.02.16 г.** начато дисциплинарное производство в отношении члена Партнерства МУ администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» и применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до **15 марта 2016 года.**

По состоянию на **15.03.16 г.** нарушения со стороны МУ администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» не устранены, в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии в отношении организации применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до **19 апреля 2016 года.**

На **19.04.16 г.** нарушения не устранены, а именно: в распоряжении Партнерства отсутствуют документы, подтверждающие аттестацию и повышение квалификации специалиста Ермакова А.Н., в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии в отношении члена Партнерства МУ администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» повторно применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до **31 мая 2016 года.**

По состоянию на **31.05.16 г.** нарушения устранены, документы представлены.

**Выступили:** Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Бессонов В.И. – член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

**Дисциплинарная комиссия решила:**

1. Приостановить дисциплинарное производство в отношении МУ администрации муниципального образования Вeneвский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в связи с устранением замечания.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес МУ администрации муниципального образования Вeneвский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

**Голосовали «за» - единогласно.**

**Председатель Дисциплинарной комиссии**

**Секретарь Дисциплинарной комиссии**



**А.П. Корякин**

**Т.Г. Одинарцева**