

ПРОТОКОЛ № 12/2
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Тульской области»

Город Тула

15 декабря 2015 года

Время проведения заседания:

Начало: 12 часов 00 минут.

Окончание: 13 часов 00 минут.

Место проведения заседания: город Тула, улица Михеева, 17, офис 601.

Дисциплинарная комиссия состоит из 5 человек: Председатель комиссии - Корякин А.П., члены Дисциплинарной комиссии – Березовский В.А., Бессонов В.И., Шукалов В.И., секретарь Дисциплинарной комиссии – Одинарцева Т.Г.

Присутствовали: председатель Дисциплинарной комиссии – Корякин А.П., члены Дисциплинарной комиссии – Березовский В.А., Бессонов В.И., Шукалов В.И., секретарь Дисциплинарной комиссии – Одинарцева Т.Г.

На заседании Дисциплинарной комиссии без права голосования присутствует член Контрольной комиссии - исполнительный директор НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Фёдоров Н.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами НП СРО «Объединение строителей Тульской области», в отношении которых решением Дисциплинарной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**».

1.1. ООО «Евро-Строй» (ИНН 7116034570)

1.2. ООО «Суворовское предприятие коммунального хозяйства» (ИНН 7133500421)

2. Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами НП СРО «Объединение строителей Тульской области», в отношении которых решением Дисциплинарной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**».

2.1. ООО проектно-строительное предприятие «Газсельстрой» (ИНН 7118001001)

2.2. ООО «СПР-инвест» (ИНН 7106061870)

2.3. ПАО «Тулачермет» (ИНН 7105008031)

2.4. ОАО «Новомосковское монтажное управление Центроэлектромонтаж» (ИНН 7116006100)

2.5. ООО Строительная компания «Водоканал» (ИНН 7117027984)

2.6. ООО «Проектно-Строительная Компания «Интерстрой» (ИНН 7118501533)

3. Первичное рассмотрение материалов Контрольной комиссии в отношении членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области», нарушивших требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования стандартов и Правила саморегулирования.

- 3.1. ООО «СИГНАЛ» (ИНН 7117500350)
3.2. ООО «ЭНЕРГО-СЕРВИС» (ИНН 7106065201)
3.3. ООО «ГРАНТ» (ИНН 7106052019)

Голосовали «за» - единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу: Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами НП СРО «Объединение строителей Тульской области», в отношении которых решением Дисциплинарной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**»

Слушали: информацию Корякина А.П. – председателя Дисциплинарной комиссии в отношении организаций:

1.1. ООО «Евро-Строй» (ИНН 7116034570)

По информации Контрольной комиссии, последняя выездная проверка контрольно-экспертным отделом проводилась в соответствии с плановым графиком проверок с 8 по 22 сентября 2015 г.

Во время проверки выявлены следующие нарушения:

- В распоряжении Партнерства отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации Чалым А.В.
- В распоряжении Партнерства отсутствуют документы, подтверждающие прохождение аттестации Чалым А.В. и Свиридовой Е. А.

Кроме того, нарушения обязательных требований саморегулируемой организации совершены **повторно в течение одного года**, в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии от **13.10.15 г.** дисциплинарное производство в отношении члена Партнерства ООО «Евро-Строй» возобновлено и применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 17 ноября 2015 года**.

По состоянию **на 17.11.15 г.** нарушения со стороны ООО «Евро-Строй» не были устранены и, помимо этого, задолженность по членским взносам составила **20 тыс. рублей** за июль-октябрь 2015 г. В связи с вышеизложенным в отношении члена Партнерства ООО «Евро-Строй» применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 15 декабря 2015 года**.

По состоянию **на 15.12.15 г.** нарушения со стороны ООО «Евро-Строй» устранены частично, а именно: в распоряжении Партнерства отсутствуют документы, подтверждающие прохождение аттестации Свиридовой Е.А. Кроме того, задолженность по членским взносам составляет **25 тыс. рублей** за июль-ноябрь 2015 г.

Выступили: Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Бессонов В.И., Шукалов В.И. – члены Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Рекомендовать Совету НП СРО «Объединение строителей Тульской области» рассмотреть вопрос о применении в отношении члена Партнерства ООО «Евро-Строй» меры дисциплинарного воздействия в виде «**ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ**» действия Свидетельства о допуске на 60 календарных дней с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 13 февраля 2016 года**.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Евро-Строй».

Голосовали «за» - единогласно.

1.2. ООО «Суворовское предприятие коммунального хозяйства» (ИНН 7133500421)

По сведениям Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки контрольно-экспертным отделом, которая проводилась в соответствии с плановым графиком проверок с 11 по 30 сентября 2015 г., выявлено отсутствие документов, подтверждающих прохождение аттестации ИТР-специалистами Кузнецовым С.В., Соловьевым И.Ф. и Курбановым К.А., в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии от 13.10.15 г. в отношении члена Партнерства ООО «Суворовское предприятие коммунального хозяйства» начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 17 ноября 2015 года.

По состоянию на 17.11.15 г. нарушения со стороны члена Партнерства ООО «Суворовское предприятие коммунального хозяйства» не устранены.

Решением Дисциплинарной комиссии от 03.11.15 г. в отношении члена Партнерства ООО «Суворовское предприятие коммунального хозяйства» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 15 декабря 2015 года.

По информации Контрольной комиссии, на 15.12.15 г. все нарушения со стороны ООО «Суворовское предприятие коммунального хозяйства» устранены в полном объеме.

Выступили: Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Приостановить дисциплинарное производство в отношении члена Партнерства ООО «Суворовское предприятие коммунального хозяйства» в связи с устранением замечаний.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Суворовское предприятие коммунального хозяйства».

Голосовали «за» - единогласно.

По второму вопросу: «Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами НП СРО «Объединение строителей Тульской области», в отношении которых решением Дисциплинарной комиссии НП СРО «Объединение строителей Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**»

Слушали: информацию Корякина А.П. – председателя Дисциплинарной комиссии в отношении организаций:

2.1. ООО проектно-строительное предприятие «Газсельстрой» (ИНН 7118001001)

По информации Контрольной комиссии, последняя выездная проверка контрольно-экспертным отделом проводилась в соответствии с плановым графиком проверок с 13 по 28 октября 2015 г.

Во время проверки выявлены следующие нарушения:

- В распоряжении Партнерства отсутствуют документы, подтверждающие повышение квалификации ИТР-специалиста Суходолова А.В.;
- В распоряжении Партнерства отсутствуют документы, подтверждающие аттестацию ИТР-специалиста Агеева М.В.

Решением Дисциплинарной комиссии от 03.11.15 г. в отношении члена Партнерства ООО проектно-строительное предприятие «Газсельстрой» было начато дисциплинарное производство и

применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 15 декабря 2015 года**.

По состоянию **на 15.12.15 г.** все нарушения со стороны ООО проектно-строительное предприятие «Газсельстрой» устранены в полном объеме.

Выступили: Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Бессонов В.И. – член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Приостановить дисциплинарное производство в отношении члена Партнерства ООО проектно-строительное предприятие «Газсельстрой» в связи с устранением замечаний.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО проектно-строительное предприятие «Газсельстрой».

Голосовали «за» - единогласно.

2.2. ООО «СПР-инвест» (ИНН 7106061870)

По информации Контрольной комиссии, последняя выездная проверка контрольно-экспертным отделом проводилась в соответствии с плановым графиком проверок с 14 по 29 октября 2015 г.

Во время проверки выявлено отсутствие документов, подтверждающих прохождение аттестации и повышения квалификации 4-мя ИТР-специалистами.

Решением Дисциплинарной комиссии от 03.11.15 г. в отношении члена Партнерства ООО «СПР-инвест» было открыто дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 15 декабря 2015 года**.

По состоянию **на 15.12.15 г.** нарушения со стороны ООО «СПР-инвест» не устранены, а именно:

- В распоряжении Партнерства отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации ИТР-специалистами Тимашовым К.В., Помеловым С.М., Ходыровым А.Н. и Черноусовым Г.И.

- В распоряжении Партнерства отсутствуют документы, подтверждающие прохождение аттестации ИТР-специалистами Тимашовым К.В., Помеловым С.М., Ходыровым А.Н. и Черноусовым Г.И.

Выступили: Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Бессонов В.И. – член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Применить в отношении члена Партнерства ООО «СПР-инвест» меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 19 января 2016 года**.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «СПР-инвест».

Голосовали «за» - единогласно.

2.3. ПАО «Тулачермет» (ИНН 7105008031)

По сведениям Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки контрольно-экспертным отделом, которая проводилась в соответствии с плановым графиком проверок с 9 по 23 октября 2015 г., выявлены следующие нарушения:

- Отсутствие документов, подтверждающих прохождение повышения квалификации ИТР-специалистами Пенигиным А.И., Раковским И.В., Васюриным Д.П.

- Отсутствие документов, подтверждающих прохождение аттестации ИТР-специалистами Пенигиным А.И., Раковским И.В., Васюриным Д.П. и Чадаевым В.А.

Решением Дисциплинарной комиссии от 03.11.15 г. в отношении члена Партнерства ПАО «Тулачермет» было начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 15 декабря 2015 года**.

По состоянию **на 15.12.15 г.** нарушения со стороны ПАО «Тулачермет» частично устранены (предоставлены документы по повышению квалификации), однако отсутствуют документы, подтверждающие прохождение аттестации ИТР-специалистами Пенигиным А.И., Раковским И.В., Васюриным Д.П. и Чадаевым В.А.

Выступили: Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Применить в отношении члена Партнерства ПАО «Тулачермет» меру дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 19 января 2016 года**.

2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ПАО «Тулачермет».

Голосовали «за» - единогласно.

2.4. ОАО «Новомосковское монтажное управление Центроэлектромонтаж» (ИНН 7116006100)

По сведениям Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки контрольно-экспертным отделом, которая проводилась в соответствии с плановым графиком проверок со 2 по 22 октября 2015 г., выявлены следующие нарушения:

- Отсутствие документов, подтверждающих прохождение повышения квалификации ИТР-специалистами Залученовым В.М., Каргиным С.В., Курносовым В.П. и Петраком Г.В.

- Отсутствие документов, подтверждающих прохождение аттестации ИТР-специалистами Залученовым В.М., Каргиным С.В., Курносовым В.П. и Петраком Г.В.

Решением Дисциплинарной комиссии от 03.11.15 г. в отношении члена Партнерства ОАО «Новомосковское монтажное управление Центроэлектромонтаж» было начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 15 декабря 2015 года**.

По состоянию **на 15.12.15 г.** выявлено отсутствие в распоряжении Партнерства документов об аттестации Курносова В.П.

Выступили: Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Бессонов В.И. – член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Применить в отношении члена Партнерства ОАО «Новомосковское монтажное управление Центроэлектромонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 19 января 2016 года**.

2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ОАО «Новомосковское монтажное управление Центроэлектромонтаж».

Голосовали «за» - единогласно.

2.5. ООО Строительная компания «Водоканал» (ИНН 7117027984)

По информации Контрольной комиссии, последняя выездная проверка контрольно-экспертным отделом проводилась в соответствии с плановым графиком проверок с 21 октября по 4 ноября 2015 г.

Во время проверки выявлено отсутствие документов, подтверждающих прохождение аттестации 4-мя ИТР-специалистами.

Решением Дисциплинарной комиссии от 17.11.15 г. в отношении члена Партнерства ООО Строительная компания «Водоканал» было начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 15 декабря 2015 года.

По состоянию на 15.12.15 г. нарушение со стороны ООО Строительная компания «Водоканал» не устранено, а именно: в распоряжении Партнерства отсутствуют документы о прохождении аттестации Жуковым К.Н., Кузнецовым Д.В., Колковым С.С. и Родионовым С.М.

Выступили: Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Шукалов В.И. – член Дисциплинарной комиссии, Медведев М.Ф. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Применить в отношении члена Партнерства ООО Строительная компания «Водоканал» меру дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 2 февраля 2016 года.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО Строительная компания «Водоканал».

Голосовали «за» - единогласно.

2.6. ООО «Проектно-Строительная Компания «Интерстрой» (ИНН 7118501533)

По сведениям Контрольной комиссии, последняя выездная проверка контрольно-экспертным отделом проводилась в соответствии с плановым графиком проверок с 22 октября по 5 ноября 2015 г.

Во время проверки выявлено отсутствие документов, подтверждающих прохождение аттестации 4-мя ИТР-специалистами.

Решением Дисциплинарной комиссии от 17.11.15 г. в отношении члена Партнерства ООО «Проектно-Строительная Компания «Интерстрой» было начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 15 декабря 2015 года.

По состоянию на 15.12.15 г. нарушение со стороны ООО «Проектно-Строительная Компания «Интерстрой» не устранено, а именно: в распоряжении Партнерства отсутствуют документы о прохождении аттестации Павловой Т. С., Вороновым А.В., Вороновым В.В. и Мещеряковой Т.Л.

Выступили: Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Березовский В.А. – член Дисциплинарной комиссии, Медведев М.Ф. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Применить в отношении члена Партнерства ООО «Проектно-Строительная Компания «Интерстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 2 февраля 2016 года.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Проектно-Строительная Компания «Интерстрой».

Голосовали «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «Первичное рассмотрение материалов Контрольной комиссии в отношении членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области», нарушивших требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования стандартов и Правила саморегулирования»

Слушали: информацию Корякина А.П. – председателя Дисциплинарной комиссии в отношении организаций:

3.1. ООО «СИГНАЛ» (ИНН 7117500350)

По сведениям Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки, проведенной контрольно–экспертным отделом в соответствии с плановым графиком проверок с 26 ноября по 11 декабря 2015 г., выявлены следующие нарушения:

- Отсутствие документов, подтверждающих прохождение повышения квалификации ИТР-специалистами Карпухиной Л.И. и Масленниковой Е.В.
- Отсутствие документов, подтверждающих прохождение аттестации ИТР-специалистами Карпухиной Л.И. и Масленниковой Е.В.

Выступили: Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Бессонов В.И. – член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Применить в отношении члена Партнерства ООО «Сигнал» меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 5 апреля 2016 года**.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Сигнал».

Голосовали «за» - единогласно.

3.2. ООО «ЭНЕРГО-СЕРВИС» (ИНН 7106065201)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки, проведенной контрольно–экспертным отделом в соответствии с плановым графиком проверок с 18 ноября по 2 декабря 2015 г., выявлено отсутствие документов, подтверждающих прохождение повышения квалификации ИТР-специалистами Ивановым П.Г. и Щекиным С.И.

Выступили: Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Применить в отношении члена Партнерства ООО «ЭНЕРГО-СЕРВИС» меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 5 апреля 2016 года**.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «ЭНЕРГО-СЕРВИС».

Голосовали «за» - единогласно.

3.3. ООО «ГРАНТ» (ИНН 7106052019)

По сведениям Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки, проведенной контрольно–экспертным отделом в соответствии с плановым графиком проверок с 18 ноября по 3 декабря 2015 г., выявлено отсутствие документов, подтверждающих прохождение аттестации и повышения квалификации Кучеровой О.Н.

Выступили: Федоров Н.П. – член Контрольной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Применить в отношении члена Партнерства ООО «ГРАНТ» меру дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 5 апреля 2016 года**.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Партнерства, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «ГРАНТ».

Голосовали «за» - единогласно.

Председатель Дисциплинарной комиссии

Секретарь Дисциплинарной комиссии



А.П. Корякин

Т.Г. Одинарцева