

ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

Город Тула

6 июня 2017 года

Время проведения заседания:

Начало: 12 часов 00 минут.

Окончание: 13 часов 00 минут.

Место проведения заседания: город Тула, улица Михеева, 17, офис 601.

Дисциплинарная комиссия состоит из 5 человек.

Присутствовали: председатель Дисциплинарной комиссии – Корякин А.П., члены Дисциплинарной комиссии – Федоров Н.П., Черников С.Н., Шукалов В.И., секретарь Дисциплинарной комиссии – Одинарцева Т.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами Ассоциации «Строители Тульской области», в отношении которых решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»**.

1.1. ООО «Инжиниринг Плюс» (ИНН 7116501538)

1.2. ООО «Инженерно-производственный центр» (ИНН 7107106940)

1.3. ООО «Электрострой» (ИНН 7107044116)

2. Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами Ассоциации «Строители Тульской области», в отношении которых решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»**.

2.1. ФКП «Алексинский химический комбинат» (ИНН 7111003056)

2.2. МКУ «Хозяйственные услуги» (ИНН 7114502470)

3. Первичное рассмотрение материалов Контрольной комиссии в отношении членов Ассоциации «Строители Тульской области», нарушивших требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования стандартов и Правила саморегулирования.

3.1. АО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры» (ИНН 7111502104)

3.2. ООО «Демонтажстрой» (ИНН 7106530402)

3.3. ООО «ЕВРО-СТРОЙ» (ИНН 7705832917)

3.4. ООО «КОМПАНИЯ ТЕХНОСТРОЙ ПЛЮС» (ИНН 7103501749)

3.5. ООО «МонтажЭнергоРесурс» (ИНН 7116148707)

3.6. ООО «ОМЕГА» (ИНН 7111004130)

3.7. ООО «Стройцех» (ИНН 7103031564)

3.8. ООО «Стромсервис плюс» (ИНН 7106017166)

3.9. ООО «Тдро» (ИНН 7107501901)

3.10. ЗАО «Тульское инженерное специализированное строительство» (ИНН 7103024447)

3.11. ЗАО «Химсервис» (ИНН 7116001422)

Голосовали «за» - единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу: «Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами Ассоциации «Строители Тульской области», в отношении которых решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»**

Слушали: информацию Корякина А.П. – председателя Дисциплинарной комиссии в отношении организаций:

1.1. ООО «Инжиниринг Плюс» (ИНН 7116501538)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом Ассоциации были выявлены следующие нарушения:

- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации ИТР-специалистов Краснослободцева М.А. и Басараб М.П.;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию ИТР-специалистов Краснослободцева М.А. и Басараб М.П.

Решением Дисциплинарной комиссии от **13.03.17 г.** в отношении ООО «Инжиниринг Плюс» открыто дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 11 апреля 2017 года.**

По состоянию на **11.04.17 г.** нарушения не устранены, в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии в отношении ООО «Инжиниринг Плюс» открыто дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 6 июня 2017 года.**

На **06.06.17 г.** нарушения не устранены.

Выступили: Федоров Н.П. - член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Применить в отношении ООО «Инжиниринг Плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 4 июля 2017 года.**
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Инжиниринг Плюс».

Голосовали «за» - единогласно.

1.2. ООО «Инженерно-производственный центр» (ИНН 7107106940)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации, контрольно–экспертным отделом Ассоциации были выявлены следующие нарушения:

- отсутствие в распоряжении Ассоциации копий документов на ИТР-специалистов, аттестованных в Ростехнадзоре по А, Б9;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации копий документов на ИТР-специалистов по охране труда;

- отсутствие в распоряжении Ассоциации копий документов на ИТР-специалистов по охране труда при работе на высоте;

- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию 13 ИТР-специалистов Мурашкина Г.С., Митрофаненкова П.В., Апухтина С.Н., Кудиновой Е.Н., Сундеевой И.С., Хохониной В.Н., Осипова Н.Н., Денисова А.В., Мищенко П.М., Жукова А.А., Петрухиной Л.Е., Дубровского С.М. и Бондаренко В.Н.

Решением Дисциплинарной комиссии от 13.03.17 г. в отношении ООО «Инженерно-производственный центр» открыто дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2017 года.

По состоянию на 11.04.17 г. нарушения частично устранены, однако не представлены документы, подтверждающие аттестацию 13-ти специалистов, в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии в отношении ООО «Инженерно-производственный центр» открыто дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 6 июня 2017 года.

На 06.06.17 г. все нарушения устранены в полном объеме.

Выступили: Федоров Н.П. - член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Приостановить дисциплинарное производство в отношении ООО «Инженерно-производственный центр» в связи с устранением нарушений.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Инженерно-производственный центр».

Голосовали «за» - единогласно.

1.3. ООО «Электрострой» (ИНН 7107044116)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно-экспертным отделом Ассоциации были выявлены следующие нарушения:

- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации Рябикина К.В.;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию Рябикина В.А. и Рябикина К.В.

Решением Дисциплинарной комиссии от 13.03.17 г. в отношении ООО «Электрострой» открыто дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2017 года.

По состоянию на 11.04.17 г. нарушения не устранены, в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии в отношении ООО «Электрострой» открыто дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 6 июня 2017 года.

На 06.06.17 г. нарушения частично устранены, однако не представлены документы по аттестации специалистов.

Выступили: Федоров Н.П., Шукалов В.И. - члены Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Применить в отношении ООО «Электрострой» меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 4 июля 2017 года**.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Электрострой».

Голосовали «за» - единогласно.

По второму вопросу: «Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами Ассоциации «Строители Тульской области», в отношении которых решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»**

Слушали: информацию Корякина А.П. – председателя Дисциплинарной комиссии в отношении организаций:

2.1. ФКП «Алексинский химический комбинат» (ИНН 7111003056)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом Ассоциации было выявлено отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию 16 специалистов, а именно: Бодровой Н.А., Божкова Н.В., Завьялова О.В., Каменского И.А., Каменского С.Б., Кирюшина И.А., Козило И.М., Куликова М.В., Леоновой Н.В., Мещерякова А.А., Мишунина П.А., Питиной Н.А., Рассийченковой Н.В., Таран В.В., Хромых С.А. и Шишкина А.С., в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии **от 11.04.17 г.** в отношении ФКП «Алексинский химический комбинат» открыто дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 6 июня 2017 года**.

По состоянию **на 06.06.17 г.** нарушения не устранены.

Выступили: Федоров Н.П., Шукалов В.И. - члены Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Применить в отношении ФКП «Алексинский химический комбинат» меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 4 июля 2017 года**.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ФКП «Алексинский химический комбинат».

Голосовали «за» - единогласно.

2.2. МКУ «Хозяйственные услуги» (ИНН 7114502470)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом Ассоциации были выявлены следующие нарушения:

- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации ИТР-специалиста Угловой Ю.Н.;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию Угловой Ю.Н., Магаленцева П.И., Петухова В.Н., Путриной О.Н. и Сумцова Д.Н.

Решением Дисциплинарной комиссии **от 11.04.17 г.** в отношении МКУ «Хозяйственные услуги» открыто дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в

виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 6 июня 2017 года**.

По состоянию **на 06.06.17 г.** нарушения частично устранены, представлены документы об аттестации Магаленцева П.И. и Петухова В.Н.

Выступили: Федоров Н.П., Шукалов В.И. - члены Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Применить в отношении МКУ «Хозяйственные услуги» меру дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 4 июля 2017 года**.

2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес МКУ «Хозяйственные услуги».

Голосовали «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «Первичное рассмотрение материалов Контрольной комиссии в отношении членов Ассоциации «Строители Тульской области», нарушивших требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования стандартов и Правила саморегулирования»

Слушали: информацию Корякина А.П. – председателя Дисциплинарной комиссии в отношении организаций:

3.1. АО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры» (ИНН 7111502104)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом Ассоциации были выявлены следующие нарушения:

- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации ИТР-специалистов Васильева В.В. и Дорожинского В.В.;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию Васильева В.В. и Дорожинского В.В.

Выступили: Федоров Н.П., Шукалов В.И. - члены Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Открыть дисциплинарное производство и применить в отношении АО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры» меру дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 4 июля 2017 года**.

2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес АО «Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры».

Голосовали «за» - единогласно.

3.2. ООО «Демонтажстрой» (ИНН 7106530402)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом Ассоциации было выявлено отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации и аттестацию ИТР-специалиста Коносова С.А.

Выступили: Федоров Н.П. - член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Открыть дисциплинарное производство и применить в отношении ООО «Демонтажстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 4 июля 2017 года.**
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Демонтажстрой».

Голосовали «за» - единогласно.

3.3. ООО «ЕВРО-СТРОЙ» (ИНН 7705832917)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом Ассоциации было выявлено Отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации ИТР-специалистов Зазина А.Б. и Устинова Н.А.

Выступили: Федоров Н.П. - член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Открыть дисциплинарное производство и применить в отношении ООО «ЕВРО-СТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 4 июля 2017 года.**
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «ЕВРО-СТРОЙ».

Голосовали «за» - единогласно.

3.4. ООО «КОМПАНИЯ ТЕХНОСТРОЙ ПЛЮС» (ИНН 7103501749)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом Ассоциации были выявлены следующие нарушения:

- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации ИТР-специалистов Бушмина А.В. и Морозова Д.В.;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию Копанце А.Г. и Морозова Д.В.

Выступили: Федоров Н.П., Шукалов В.И. - члены Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Открыть дисциплинарное производство и применить в отношении ООО «КОМПАНИЯ ТЕХНОСТРОЙ ПЛЮС» меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 4 июля 2017 года.**
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «КОМПАНИЯ ТЕХНОСТРОЙ ПЛЮС».

Голосовали «за» - единогласно.

3.5. ООО «МонтажЭнергоРесурс» (ИНН 7116148707)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом Ассоциации было выявлено отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию специалиста Гвоздкова Г.В.

Выступили: Федоров Н.П. - член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Открыть дисциплинарное производство и применить в отношении ООО «МонтажЭнергоРесурс» меру дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 4 июля 2017 года**.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «МонтажЭнергоРесурс».

Голосовали «за» - единогласно.

3.6. ООО «ОМЕГА» (ИНН 7111004130)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом Ассоциации было выявлено Отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации 3 ИТР-специалистов: Лебедевой Е.М., Козлова А.М. и Панина В.А.

Выступили: Федоров Н.П. - член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Открыть дисциплинарное производство и применить в отношении ООО «ОМЕГА» меру дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 4 июля 2017 года**.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «ОМЕГА».

Голосовали «за» - единогласно.

3.7. ООО «Стройцех» (ИНН 7103031564)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом Ассоциации были выявлены следующие нарушения:

- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации ИТР-специалистов Алдошина А.В. и Маликова М.В.;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию Маликова М.В.

Выступили: Федоров Н.П. - член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Открыть дисциплинарное производство и применить в отношении ООО «Стройцех» меру дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 4 июля 2017 года**.

2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Стройцех».

Голосовали «за» - единогласно.

3.8. ООО «Стромсервис плюс» (ИНН 7106017166)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом Ассоциации были выявлены следующие нарушения:

- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации ИТР-специалистов Воробьевой И.И. и Фидарова Р.А.;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию ИТР-специалистов Воробьевой И.И. и Фидарова Р.А.

Выступили: Федоров Н.П., Черников С.Н., Шукалов В.И. - члены Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Открыть дисциплинарное производство и применить в отношении ООО «Стромсервис плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 4 июля 2017 года.**
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Стромсервис плюс».

Голосовали «за» - единогласно.

3.9. ООО «Тдро» (ИНН 7107501901)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом Ассоциации были выявлены следующие нарушения:

- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации 2 ИТР-специалистов;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию 3 ИТР-специалистов: Борисова А.А., Крайнова О.В. и Калинин В.Н.
- отсутствие копий документов на одного специалиста с высшим образованием и стажем работы 5 лет для подтверждения соответствия организации требованиям к выдаче Свидетельства о допуске.

Выступили: Федоров Н.П., Шукалов В.И. - члены Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Открыть дисциплинарное производство и применить в отношении ООО «Тдро» меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 4 июля 2017 года.**
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Тдро».

Голосовали «за» - единогласно.

3.10. ЗАО «Тульское инженерное специализированное строительство» (ИНН 7103024447)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом Ассоциации было выявлено отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию Мощева В.А.

Выступили: Федоров Н.П. - член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Открыть дисциплинарное производство и применить в отношении ЗАО «Тульское инженерное специализированное строительство» меру дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 4 июля 2017 года**.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ЗАО «Тульское инженерное специализированное строительство».

Голосовали «за» - единогласно.

3.11. ЗАО «Химсервис» (ИНН 7116001422)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом Ассоциации было выявлено отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации 4 ИТР-специалистов: Зайцева А.С., Панкова О.Ю., Усачева А.Н. и Шийко В.А.

Выступили: Федоров Н.П. - член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Открыть дисциплинарное производство и применить в отношении ЗАО «Химсервис» меру дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 4 июля 2017 года**.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ЗАО «Химсервис».

Голосовали «за» - единогласно.

Председатель Дисциплинарной комиссии



А.П. Корякин

Секретарь Дисциплинарной комиссии

Т.Г. Одинарцева