

ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

Город Тула

11 апреля 2017 года

Время проведения заседания:

Начало: 12 часов 00 минут.

Окончание: 13 часов 00 минут.

Место проведения заседания: город Тула, улица Михеева, 17, офис 601.

Дисциплинарная комиссия состоит из 5 человек.

Присутствовали: председатель Дисциплинарной комиссии – Корякин А.П., члены Дисциплинарной комиссии – Федоров Н.П., Черников С.Н., Шукалов В.И., секретарь Дисциплинарной комиссии – Одинарцева Т.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами Ассоциации «Строители Тульской области», в отношении которых решением Совета Ассоциации «Строители Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ**» действия Свидетельства о допуске к работам.

1.1. ООО «Проектно-Строительная Компания «Интерстрой» (ИНН 7118501533)

2. Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами Ассоциации «Строители Тульской области», в отношении которых решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**».

2.1. ГУ ТО «Сервис» (ИНН 7107041813)

2.2. ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» (ИНН 7105519283)

3. Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами Ассоциации «Строители Тульской области», в отношении которых решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**».

3.1. ООО «Инжиниринг Плюс» (ИНН 7116501538)

3.2. ООО «Инженерно-производственный центр» (ИНН 7107106940)

3.3. ООО «Электрострой» (ИНН 7107044116)

3.4. ООО «ТУЛА ГАЗ-СЕРВИС» (ИНН 7107552952)

4. Первичное рассмотрение материалов Контрольной комиссии в отношении членов Ассоциации «Строители Тульской области», нарушивших требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования стандартов и Правила саморегулирования.

4.1. ФКП «Алексинский химический комбинат» (ИНН 7111003056)

4.2. МКУ «Хозяйственные услуги» (ИНН 7114502470)

Голосовали «за» - единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу: «Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами Ассоциации «Строители Тульской области», в отношении которых решением Совета Ассоциации «Строители Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ»** действия Свидетельства о допуске к работам»

Слушали: информацию Корякина А.П. – председателя Дисциплинарной комиссии в отношении организации:

1.1. ООО «Проектно-Строительная Компания «Интерстрой» (ИНН 7118501533)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом Ассоциации были выявлены следующие нарушения:

- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих прохождение повышения квалификации Воронова А.В., Воронова В.В. и Мещеряковой Т.Л.;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих прохождение аттестации Воронова А.В.

В связи с вышеизложенным решением Дисциплинарной комиссии от **15.11.16 г.** в отношении члена Ассоциации ООО «Проектно-Строительная Компания «Интерстрой» начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 20 декабря 2016 года.**

По состоянию **на 20.12.16 г.** нарушения не устранены. Решением Дисциплинарной комиссии в отношении ООО «Проектно-Строительная Компания «Интерстрой» применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 7 февраля 2017 года.**

По сведениям Контрольной комиссии Ассоциации, **на 09.02.17 г.** нарушения вновь не устранены, документы не представлены.

Дисциплинарная комиссия **09.02.17 г.** рекомендовала Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о применении в отношении ООО «Проектно-Строительная Компания «Интерстрой» меры дисциплинарного воздействия в виде **«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ»** действия Свидетельства о допуске сроком **на 60 календарных дней.** На заседании Совета 10.02.17 г. (протокол № 5 от 10.02.17 г.) вопрос о применении в отношении ООО «Проектно-Строительная Компания «Интерстрой» меры дисциплинарного воздействия в виде **«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ»** действия Свидетельства о допуске рассмотрен, и действие Свидетельства приостановлено **в срок до 11 апреля 2017 г.**

11.04.17 г. в Ассоциацию поступило заявление о добровольном выходе ООО «Проектно-Строительная Компания «Интерстрой» из членов саморегулируемой организации.

Выступили: Федоров Н.П., Шукалов В.И. – члены Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Проектно-Строительная Компания «Интерстрой» в связи с добровольным выходом организации из членов Ассоциации.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Проектно-Строительная Компания «Интерстрой».

Голосовали «за» - единогласно.

По второму вопросу: «Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами Ассоциации «Строители Тульской области», в отношении которых решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»**

Слушали: информацию Корякина А.П. – председателя Дисциплинарной комиссии в отношении организаций:

1.1. ГУ ТО «Сервис» (ИНН 7107041813)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом было выявлено отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию и повышение квалификации ИТР-специалиста Джаши В.С., в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии от **26.10.16 г.** в отношении ГУ ТО «Сервис» начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 15 ноября 2016 года.**

По состоянию на **15.11.16 г.** нарушения не устранены, и решением Дисциплинарной комиссии в отношении ГУ ТО «Сервис» применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 20 декабря 2016 года.**

По состоянию на **20.12.16 г.** нарушения не устранены. Решением Дисциплинарной комиссии в отношении ГУ ТО «Сервис» применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 7 февраля 2017 года.**

По сведениям Контрольной комиссии Ассоциации, на **09.02.17 г.** между ГУ ТО «Сервис» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» заключен договор на повышение квалификации специалиста. Решением Дисциплинарной комиссии в отношении ГУ ТО «Сервис» вновь применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 7 марта 2017 года.**

На **13.03.17 г.** проводилось обучение специалиста в АНО ДПО «ЦАПК РСО», в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии в отношении ГУ ТО «Сервис» вновь применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 11 апреля 2017 года.**

По состоянию на **11.04.17 г.** все нарушения со стороны ГУ ТО «Сервис» устранены.

Выступили: Федоров Н.П. - член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Приостановить дисциплинарное производство в отношении ГУ ТО «Сервис» в связи с устранением нарушений.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ГУ ТО «Сервис».

Голосовали «за» - единогласно.

2.2. ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» (ИНН 7105519283)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом Ассоциации было выявлено отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации ИТР-специалиста Яковлева М.И., в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии от **09.02.17 г.** в отношении ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до **7 марта 2017 года.**

На **13.03.17 г.** нарушение не устранено, в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии в отношении ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до **11 апреля 2017 года.**

По состоянию на **11.04.17 г.** нарушение со стороны ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» устранено.

Выступили: Федоров Н.П. - член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Приостановить дисциплинарное производство в отношении ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» в связи с устранением нарушения.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ».

Голосовали «за» - единогласно.

По третьему вопросу: «Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами Ассоциации «Строители Тульской области», в отношении которых решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»**

Слушали: информацию Корякина А.П. – председателя Дисциплинарной комиссии в отношении организаций:

3.1. ООО «Инжиниринг Плюс» (ИНН 7116501538)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом Ассоциации были выявлены следующие нарушения:

- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации ИТР-специалистов Краснослободцева М.А. и Басараб М.П.;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию ИТР-специалистов Краснослободцева М.А. и Басараб М.П.

Решением Дисциплинарной комиссии от **13.03.17 г.** в отношении ООО «Инжиниринг Плюс» открыто дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до **11 апреля 2017 года.**

По состоянию на **11.04.17 г.** нарушения не устранены.

Выступили: Федоров Н.П. - член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Применить в отношении ООО «Инжиниринг Плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 6 июня 2017 года**.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Инжиниринг Плюс».

Голосовали «за» - единогласно.

3.2. ООО «Инженерно-производственный центр» (ИНН 7107106940)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации, контрольно–экспертным отделом Ассоциации были выявлены следующие нарушения:

- отсутствие в распоряжении Ассоциации копий документов на ИТР-специалистов, аттестованных в Ростехнадзоре по А, Б9;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации копий документов на ИТР-специалистов по охране труда;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации копий документов на ИТР-специалистов по охране труда при работе на высоте;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию 13 ИТР-специалистов Мурашкина Г.С., Митрофаненкова П.В., Апухтина С.Н., Кудиновой Е.Н., Сундеевой И.С., Хохониной В.Н., Осипова Н.Н., Денисова А.В., Мищенко П.М., Жукова А.А., Петрухиной Л.Е., Дубровского С.М. и Бондаренко В.Н.

Решением Дисциплинарной комиссии **от 13.03.17 г.** в отношении ООО «Инженерно-производственный центр» открыто дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 11 апреля 2017 года**.

По состоянию **на 11.04.17 г.** нарушения частично устранены, однако не представлены документы, подтверждающие аттестацию 13-ти специалистов.

Выступили: Федоров Н.П. - член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Применить в отношении ООО «Инженерно-производственный центр» меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 6 июня 2017 года**.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Инженерно-производственный центр».

Голосовали «за» - единогласно.

3.3. ООО «Электрострой» (ИНН 7107044116)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно–экспертным отделом Ассоциации были выявлены следующие нарушения:

- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации Рябикина К.В.;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию Рябикина В.А. и Рябикина К.В.

Решением Дисциплинарной комиссии **от 13.03.17 г.** в отношении ООО «Электрострой» открыто дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 11 апреля 2017 года**.

По состоянию **на 11.04.17 г.** нарушения не устранены.

Выступили: Федоров Н.П., Шукалов В.И. - члены Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Применить в отношении ООО «Электрострой» меру дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 6 июня 2017 года.**
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Электрострой».

Голосовали «за» - единогласно.

3.4. ООО «ТУЛА ГАЗ-СЕРВИС» (ИНН 7107552952)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации, которая проводилась контрольно–экспертным отделом Ассоциации в период с 15 февраля по 1 марта 2017 г., были выявлены следующие нарушения:

- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации ИТР-специалистов Дубовой И.Г., Котеневой О.В., Хохловой И.Ю. и Юдина И.А.;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию Дубовой И.Г., Котеневой О.В., Хохловой И.Ю. и Юдина И.А.

Решением Дисциплинарной комиссии **от 13.03.17 г.** в отношении ООО «ТУЛА ГАЗ-СЕРВИС» открыто дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде **«ПРЕДПИСАНИЯ»** с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 11 апреля 2017 года.**

По состоянию **на 11.04.17 г.** нарушения устранены в полном объеме.

Выступили: Федоров Н.П. - член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Приостановить дисциплинарное производство в отношении ГУ ТО «ТУЛА ГАЗ-СЕРВИС» в связи с устранением нарушений.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «ТУЛА ГАЗ-СЕРВИС».

Голосовали «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: «Первичное рассмотрение материалов Контрольной комиссии в отношении членов Ассоциации «Строители Тульской области», нарушивших требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования стандартов и Правила саморегулирования»

Слушали: информацию Корякина А.П. – председателя Дисциплинарной комиссии в отношении организаций:

4.1. ФКП «Алексинский химический комбинат» (ИНН 7111003056)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации, которая проводилась контрольно–экспертным отделом Ассоциации в период с 1 по 15 марта 2017 г., были выявлено отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию 16

специалистов, а именно: Бодровой Н.А., Божкова Н.В., Завьялова О.В., Каменского И.А., Каменского С.Б., Кирющина И.А., Козило И.М., Куликова М.В., Леоновой Н.В., Мещерякова А.А., Мишунина П.А., Питиной Н.А., Рассийченковой Н.В., Таран В.В., Хромых С.А. и Шишкина А.С.

Выступили: Федоров Н.П., Черников С.Н., Шукалов В.И. - члены Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Открыть дисциплинарное производство и применить в отношении ФКП «Алексинский химический комбинат» меру дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 6 июня 2017 года**.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ФКП «Алексинский химический комбинат».

Голосовали «за» - единогласно.

4.2. МКУ «Хозяйственные услуги» (ИНН 7114502470)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации, которая проводилась контрольно–экспертным отделом Ассоциации в период с 28 февраля по 14 марта 2017 г., были выявлены следующие нарушения:

- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации ИТР-специалиста Угловой Ю.Н.;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию Угловой Ю.Н., Магаленцева П.И., Петухова В.Н., Путриной О.Н. и Сумцова Д.Н.

Выступили: Федоров Н.П., Шукалов В.И. - члены Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

1. Открыть дисциплинарное производство и применить в отношении МКУ «Хозяйственные услуги» меру дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДПИСАНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок **до 6 июня 2017 года**.
2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес МКУ «Хозяйственные услуги».

Голосовали «за» - единогласно.

Председатель Дисциплинарной комиссии

Секретарь Дисциплинарной комиссии



А.П. Корякин

Т.Г. Одинарцева