ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области»

Город Тула 13 марта 2017 года

Время проведения заседания:

Начало: 12 часов 00 минут. Окончание: 13 часов 00 минут.

Место проведения заседания: город Тула, улица Михеева, 17, офис 601.

Дисциплинарная комиссия состоит из 5 человек.

Присутствовали: председатель Дисциплинарной комиссии — Корякин А.П., члены Дисциплинарной комиссии — Федоров Н.П., Черников С.Н., Шукалов В.И., секретарь Дисциплинарной комиссии — Одинарцева Т.Г.

повестка дня:

1. Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами Ассоциации «Строители Тульской области», в отношении которых решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ».

1.1. ГУ ТО «Сервис» (ИНН 7107041813)

2. Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами Ассоциации «Строители Тульской области», в отношении которых решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДПИСАНИЯ».

2.1. ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» (ИНН 7105519283)

- 3. Первичное рассмотрение материалов Контрольной комиссии в отношении членов Ассоциации «Строители Тульской области», нарушивших требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования стандартов и Правила саморегулирования.
- 3.1. ООО «Инжиниринг Плюс» (ИНН 7116501538)
- 3.2. ООО «Инженерно-производственный центр» (ИНН 7107106940)
- 3.3. ООО «Электрострой» (ИНН 7107044116)
- 3.4. ООО «ТУЛА ГАЗ-СЕРВИС» (ИНН 7107552952)

Голосовали «за» - единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу: «Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами Ассоциации «Строители Тульской области», в отношении которых решением Дисциплинарной

комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»

<u>Слушали:</u> информацию Корякина А.П. – председателя Дисциплинарной комиссии в отношении организации:

1.1. ГУ ТО «Сервис» (ИНН 7107041813)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно—экспертным отделом было выявлено отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию и повышение квалификации ИТР-специалиста Джаши В.С., в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии от 26.10.16 г. в отношении ГУ ТО «Сервис» начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДПИСАНИЯ» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 15 ноября 2016 голя

По состоянию **на 15.11.16 г.** нарушения не устранены, и решением Дисциплинарной комиссии в отношении ГУ ТО «Сервис» применена мера дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 20 декабря 2016 года.

По состоянию **на 20.12.16 г.** нарушения не устранены. Решением Дисциплинарной комиссии в отношении ГУ ТО «Сервис» вновь применена мера дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 7 февраля **2017 года**.

По сведениям Контрольной комиссии Ассоциации, **на 09.02.17 г.** между ГУ ТО «Сервис» и АНО ДПО «ЦАПК РСО» заключен договор на проведение повышения квалификации специалиста. Решением Дисциплинарной комиссии в отношении ГУ ТО «Сервис» вновь применена мера дисциплинарного воздействия в виде «**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 7 марта 2017 года.

На **13.03.17** г. проводится обучение специалиста в АНО ДПО «ЦАПК РСО».

Выступили: Федоров Н.П. - член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

- 1. Применить в отношении члена Ассоциации ГУ ТО «Сервис» меру дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2017 г.
- 2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ГУ ТО «Сервис».

Голосовали «за» - единогласно.

По второму вопросу: «Рассмотрение материалов Контрольной комиссии об устранении нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Правил саморегулирования членами Ассоциации «Строители Тульской области», в отношении которых решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДПИСАНИЯ»

<u>Слушали:</u> информацию Корякина А.П. – председателя Дисциплинарной комиссии в отношении организации:

2.1. ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» (ИНН 7105519283)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации контрольно—экспертным отделом Ассоциации было выявлено отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации ИТР-специалиста Яковлева М.И., в связи с чем решением Дисциплинарной комиссии от 09.02.17 г. в отношении ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» начато дисциплинарное производство и применена мера дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДПИСАНИЯ» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 7 марта 2017 года.

На 13.03.17 г. нарушение не устранено.

Выступили: Федоров Н.П. - член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

- 1. Применить в отношении члена Ассоциации ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» меру дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2017 г.
- 2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ».

Голосовали «за» - единогласно.

<u>По третьему вопросу:</u> «Первичное рассмотрение материалов Контрольной комиссии в отношении членов Ассоциации «Строители Тульской области», нарушивших требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования стандартов и Правила саморегулирования»

<u>Слушали:</u> информацию Корякина А.П. – председателя Дисциплинарной комиссии в отношении организаций:

3.1. ООО «Инжиниринг Плюс» (ИНН 7116501538)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации, которая проводилась контрольно—экспертным отделом Ассоциации в период со 2 по 16 февраля 2017 г., были выявлены следующие нарушения:

- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации ИТР-специалистов Краснослободцева М.А. и Басараб М.П.;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию ИТР-специалистов Краснослободцева М.А. и Басараб М.П.

Выступили: Федоров Н.П. - член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

- 1. Открыть дисциплинарное производство и применить в отношении ООО «Инжиниринг Плюс» меру дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДПИСАНИЯ» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2017 года.
- 2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Инжиниринг Плюс».

3.2. ООО «Инженерно-производственный центр» (ИНН 7107106940)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации, которая проводилась контрольно—экспертным отделом Ассоциации в период с 7 по 21 февраля 2017 г., были выявлены следующие нарушения:

- отсутствие в распоряжении Ассоциации копий документов на ИТР-специалистов, аттестованных в Ростехнадзоре по А, Б9;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации копий документов на ИТР-специалистов по охране труда;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации копий документов на ИТР-специалистов по охране труда при работе на высоте;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию ИТР-специалистов Мурашкина Г.С., Митрофаненкова П.В., Апухтина С.Н., Кудиновой Е.Н., Сундеевой И.С., Хохониной В.Н., Осипова Н.Н., Денисова А.В., Мищенко П.М., Жукова А.А., Петрухиной Л.Е., Дубровского С.М. и Бондаренко В.Н.

Выступили: Федоров Н.П. - член Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

- 1. Открыть дисциплинарное производство и применить в отношении ООО «Инженернопроизводственный центр» меру дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДПИСАНИЯ» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2017 года.
- 2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Инженерно-производственный центр».

Голосовали «за» - единогласно.

3.3. ООО «Электрострой» (ИНН 7107044116)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации, которая проводилась контрольно—экспертным отделом Ассоциации в период с 9 по 23 февраля 2017 г., были выявлены следующие нарушения:

- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации Рябикина К.В.;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию Рябикина В.А. и Рябикина К.В.

Выступили: Федоров Н.П., Шукалов В.И. - члены Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. – председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

- 1. Открыть дисциплинарное производство и применить в отношении ООО «Электрострой» меру дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДПИСАНИЯ» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2017 года.
- 2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «Электрострой».

Голосовали «за» - единогласно.

3.4. ООО «ТУЛА ГАЗ-СЕРВИС» (ИНН 7107552952)

По информации Контрольной комиссии, во время последней выездной проверки организации, которая проводилась контрольно-экспертным отделом Ассоциации в период с 15 февраля по 1 марта 2017 г., были выявлены следующие нарушения:

- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих повышение квалификации ИТР-специалистов Дубовой И.Г., Котеневой О.В., Хохловой И.Ю. и Юдина И.А.;
- отсутствие в распоряжении Ассоциации документов, подтверждающих аттестацию Дубовой И.Г., Котеневой О.В., Хохловой И.Ю. и Юдина И.А.

Выступили: Федоров Н.П., Шукалов В.И. - члены Дисциплинарной комиссии, Корякин А.П. председатель Дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия решила:

- 1. Открыть дисциплинарное производство и применить в отношении ООО «ТУЛА ГАЗ-СЕРВИС» меру дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДПИСАНИЯ» с обязательным устранением выявленных нарушений в срок до 11 апреля 2017 года.
- 2. О принятом решении уведомить Контрольную комиссию и члена Ассоциации, направив решение в виде выписки из протокола в адрес ООО «ТУЛА ГАЗ-СЕРВИС».

Голосовали «за» - единогласно.

Председатель Дисциплинарной комиссии

Секретарь Дисциплинарной комиссии

А.П. Корякин

Т.Г. Одинарцева